

PREISLISTE FÜR BETON & BETONPUMPEN

Gültig ab 01.02.2023



www.mtb-beton.de



PREISE FÜR BETON

2023

Expositionsklasse						Festigkeits- klasse	Konsistenz	Gesteinskörnung Größtkorn	Langsam		Mittel		Schnell	
X	C	D	F	A	M				Sorten-Nr.	€/m³	Sorten-Nr.	€/m³	Sorten-Nr.	€/m³
NORMALBETON C1 SORTEN														
0						C 8/10	C 1	8	11015410	152,00	11015480	149,00		
0						C 8/10	C 1	16	11016410	148,00	11016480	145,00		
0						C 8/10	C 1	22	11017410	145,00	11017480	142,00		
0						C 12/15	C 1	8	12015410	153,00	12015480	150,00		
0						C 12/15	C 1	16	12016410	149,00	12016480	146,00		
0						C 12/15	C 1	22	12017410	146,00	12017480	143,00		
0						C 20/25	C 1	8	14015410	154,00	14015480	151,00		
0						C 20/25	C 1	16	14016410	150,00	14016480	147,00		
0						C 20/25	C 1	22	14017410	147,00	14017480	144,00		
NORMALBETON F3 SORTEN														
0						C 8/10	F 3	8	11035410	153,00	11035480	150,00		
0						C 8/10	F 3	16	11036410	149,00	11036480	146,00		
0						C 8/10	F 3	22	11037410	146,00	11037480	143,00		
0						C 12/15	F 3	8	12035410	154,00	12035480	151,00		
0						C 12/15	F 3	16	12036410	150,00	12036480	147,00		
0						C 12/15	F 3	22	12037410	147,00	12037480	144,00		
BETON FÜR INNENBAUTEILE														
	2					C 16/20	F 3	8	13135410	155,00	13135480	152,00		
	2					C 16/20	F 3	16	13136410	151,00	13136480	148,00	13136430	152,00
	2					C 16/20	F 3	22	13137410	148,00	13137480	145,00	13137430	149,00
	3					C 20/25	F 3	8	14235410	155,00	14235480	152,00	14235430	156,00
	3					C 20/25	F 3	16	14236410	151,00	14236480	148,00	14236430	152,00
	3					C 20/25	F 3	22	14237410	148,00	14237480	145,00	14237430	149,00
BETON FÜR AUSSENBAUTEILE														
	4		1	1		C 25/30	F 3	8	15335410	158,00	15335480	155,00	15335430	159,00
	4		1	1		C 25/30	F 3	16	15336410	154,00	15336480	151,00	15336430	155,00
	4		1	1		C 25/30	F 3	22	15337410	151,00	15337480	148,00	15337430	152,00
	4	1	1	1		C 30/37	F 3	8	16535410	162,00	16535480	159,00	16535430	163,00
	4	1	1	1		C 30/37	F 3	16	16536410	158,00	16536480	155,00	16536430	159,00
	4	1	1	1		C 30/37	F 3	22	16537410	155,00	16537480	152,00	16537430	156,00
	4	2	2/3	2		C 35/45	F 3	8			17636480	167,00	17636430	171,00
	4	2	2/3	2		C 35/45	F 3	16			17636480	163,00	17636430	167,00
	4	2	2/3	2		C 35/45	F 3	22			17637480	160,00	17637430	164,00
WU BETON NACH RICHTLINIE W/Z ≤ 0,55														
	4		1	1		C 25/30	F 3	8	15335415	161,00	15335485	158,00	15335435	162,00
	4		1	1		C 25/30	F 3	16	15336415	157,00	15336485	154,00	15336435	158,00
	4		1	1		C 25/30	F 3	22	15337415	154,00	15337485	151,00	15337435	155,00

Die Herstellung erfolgt nach der DIN EN 206-1 / DIN 1045 und weiteren Normen. Die Preise sind für 1,00 m³ verdichteten Beton +/- 3 % Toleranz.

Bei Sorten mit der Expositionsklasse XM 2 ist eine Oberflächenbehandlung des Betons (z. B. Vakuumieren oder Flügelglätten) erforderlich.

Bei Sorten mit der Expositionsklasse XM 3 ist eine Hartstoffstreuung nach DIN 1100 erforderlich.

Bei Sorten mit der Expositionsklasse XA 3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen des Betons erforderlich, wenn nicht ein Gutachten eine andere Lösung vorschlägt.

*> 600 mg/l Sulfat

Bei Sulfatgriff > 600 mg/l ist ein SR Zement erforderlich.

Expositionsklasse						Festigkeits- klasse	Konsistenz	Gesteinskörnung Größtkorn	Langsam		Mittel		Schnell	
X	C	D	F	A	M				Sorten-Nr.	€/m³	Sorten-Nr.	€/m³	Sorten-Nr.	€/m³
BETON FÜR STARKEN CHEMISCHEN ANGRIF														
	4	3	3	3		C 35/45	F 3	8	17735140	174,00	17735120	171,00	17735130	176,00
	4	3	3	3	1/2	C 35/45	F 3	16	17736140	170,00	17736120	167,00	17736130	171,00
	4	3	3	3	1/2	C 35/45	F 3	22	17737140	167,00	17737120	164,00	17737130	168,00
FD-BETON / LP-BETON														
	4	1	1	1		C 30/37	F 2/3	16	36586440	163,00	36586420	160,00		
	4	1	1	1		C 30/37	F 2/3	22	36587440	160,00	36587420	157,00		
	4	1	1	1		C 35/45	F 2/3	16			37786120	168,00		
	4	1	1	1		C 35/45	F 2/3	22			37787120	165,00		
LP	4	3	4	3	1/2	C 30/37	F 2/3	16			16886120	165,00	16886130	169,00
LP	4	3	4	3	1/2	C 30/37	F 2/3	22			16887120	162,00	16837130	166,00
BETON GEMÄSS ZTV ING														
LP	4	3	4			C 25/30	F 2	16			15926120	163,00		
LP	4	3	4			C 25/30	F 2	22			15927120	160,00		
	4	2	2/3	2		C 30/37	F 3	8	16635341	164,00	16635321	161,00		
	4	2	2/3	2		C 30/37	F 3	16	16636341	160,00	16636321	157,00		
	4	2	2/3	2		C 30/37	F 3	22	16637341	157,00	16637321	154,00		
	4	2/3	2/3	2		C 30/37	F 5	16	86656440	169,00	86656420	166,00		
	4	2/3	2/3	2		C 30/37	F 5	22	86657440	166,00	86657420	163,00		
BOHRPFAHL-/UNTERWASSERBETON														
	4		1	1		C 25/30	F 5	16	85356410	163,00	85356480	160,00		
	4		1	1		C 25/30	F 5	22	85357410	160,00	85357480	157,00		
	4		1	1		C 30/37	F 5	16	86556410	167,00	86556480	164,00		
	4		1	1		C 30/37	F 5	22	86557410	164,00	86557480	161,00		
	4	3	2/3	3		C 35/45	F 5	16	87656410	175,00	87656480	172,00		
	4	3	2/3	3		C 35/45	F 5	22	87657410	172,00	87657480	169,00		
BETON FÜR INDUSTRIEBÖDEN														
	4		1	1		C 25/30	F 2/4	16	45396110	159,00	45396180	156,00		
	4		1	1		C 25/30	F 2/4	22	45397110	156,00	45397180	153,00		
	4	1	1	1	2	C 30/37	F 2/4	16	46596110	163,00	46596180	160,00		
	4	1	1	1	2	C 30/37	F 2/4	22	46597110	160,00	46597180	157,00		
STAHLFASER WOHNUNGSBAU (ZZGL. KOSTEN FÜR DIE STAHLFASERN)														
	3					C 20/25	F 3	16	54286410	152,50	54286480	149,50		
	3					C 20/25	F 3	22	54287410	149,50	54287480	146,50		
	4		1	1		C 25/30	F 3	16	55386410	155,50	55386480	152,50		
	4		1	1		C 25/30	F 3	22	55387410	152,50	55387480	149,50		
STAHLFASER INDUSTRIEBODEN (ZZGL. KOSTEN FÜR DIE STAHLFASERN)														
	4		1	1		C 25/30	F 2/4	16	65396110	161,00	65396180	158,00		
	4		1	1		C 25/30	F 2/4	22	65397110	188,00	65397180	155,00		
	4		1	1		C 30/37	F 2/4	16	66596110	165,00	66596180	162,00		
	4		1	1		C 30/37	F 2/4	22	66597110	162,00	66597180	159,00		

Die Herstellung erfolgt nach der DIN EN 206-1 / DIN 1045 und weiteren Normen. Die Preise sind für 1,00 m³ verdichteten Beton +/- 3 % Toleranz.

Bei Sorten mit der Expositionsklasse XM 2 ist eine Oberflächenbehandlung des Betons (z. B. Vakuumieren oder Flügelglätten) erforderlich.

Bei Sorten mit der Expositionsklasse XM 3 ist eine Hartstoffeinstreuung nach DIN 1100 erforderlich.

Bei Sorten mit der Expositionsklasse XA 3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen des Betons erforderlich, wenn nicht ein Gutachten eine andere Lösung vorschlägt.

* > 600 mg/l Sulfat

Bei Sulfatangriff > 600 mg/l ist ein SR Zement erforderlich.

RAND- UND NEBENBEDINGUNGEN

2023

Mautumlage		cbm	3,00 €
CO ² -Umlage		cbm	auf Anfrage
Energiekostenumlage		cbm	4,50 €
Saisonzuschlag von 01.12. - 15.03.		cbm	4,50 €
Körnung 0-16	(Basis 0-22)	cbm	3,00 €
Körnung 0-8	(Basis 0-22)	cbm	7,00 €
Zulage langsame Festigkeitsentwicklung		cbm	3,00 €
Zulage schnelle Festigkeitsentwicklung		cbm	4,00 €
Bearbeitungspauschale bei Abholungen <= 1cbm			15,00 €
Fließmittel		cbm	5,00 €
Verzögerer bis 3h		cbm	5,00 €
Rohrentladung ohne FM		cbm	5,00 €
Heizzuschlag für Warmbeton	(gemäß DIN EN 206-1)	cbm	17,00 €
Zugabe von Stahlfasern		kg	auf Anfrage
Untermischen rezepturfremder Stoffe		cbm	auf Anfrage
Quellmittel		kg	auf Anfrage
Abbestellungen am Tag der Lieferung		cbm	25,00 €
Mindermengenzuschlag je fehlendem cbm	(bei Abnahme kleiner 7,5 cbm)	cbm	22,00 €
Stand-/Entladezeit	(ab 5 Min. pro cbm je Minute)	Minute	1,50 €
Samstagszuschlag je cbm	(07:00 - 12:00 Uhr) nach Absprache	cbm	auf Anfrage
Entsorgung Restbeton	(Beton ohne Stahlfasern)	cbm	95,00 €
Spätzulage je cbm bis 20:00 Uhr	(Regelarbeitszeit Montag - Freitag 07:00 - 16:30 Uhr)	Stunde	auf Anfrage
Sonderlieferungen		Stunde	auf Anfrage
Mischanlage	(außerhalb der Regelarbeitszeit)	Stunde	auf Anfrage
Fahrmischer	(außerhalb der Regelarbeitszeit)	Stunde	auf Anfrage

Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.



PREISE BETONFÖRDERUNG

2023

MASTGRÖSSEN	bis M24	bis M32	bis M36	bis M42	bis M46	bis M52	bis M62
Grundpreis (An-/Abfahrt)	200,00	230,00	300,00	400,00	430,00	470,00	600,00
0,5 - 15 m ³ pauschal	430,00	490,00	605,00	750,00	800,00	950,00	1200,00
15,5 - 25 m ³ pauschal	570,00	605,00	715,00	870,00	900,00	1050,00	1250,00
25,5 - 50 m ³ je m ³	22,00	24,50	28,00	33,00	36,00	40,00	46,50
50,5 - 100 m ³ je m ³	21,50	24,00	27,50	32,50	35,50	39,50	46,00
100,5 - 150 m ³ je m ³	21,00	23,50	27,00	32,00	35,00	39,00	45,50
150,5 - 200 m ³ je m ³	20,50	23,00	26,50	31,50	34,50	38,50	45,00
200,5 - 400 m ³ je m ³	19,00	22,00	24,50	30,50	34,00	37,50	44,50
über 400 m ³ je m ³	18,00	21,00	23,50	29,50	33,00	36,50	43,00
im Stundensatz	365,00	405,00	550,00	640,00	860,00	1000,00	1250,00
Mindestfördermenge per Stunde	15 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³	25 m ³	25 m ³	30 m ³
Mindestrechnungsbetrag	630,00	720,00	905,00	1150,00	1230,00	1420,00	1800,00

SERVICEPOSITIONEN							
je Meter Rohrleitungen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
je Bogen o. Reduzierungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
je zusätzl. Schlauch	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Standortwechsel	110,00	110,00	130,00	140,00	140,00	150,00	165,00
Umsetzen zur Reinigung	80,00	90,00	110,00	130,00	130,00	140,00	150,00
Keine Reinigungsmöglichkeit	320,00	320,00	320,00	420,00	420,00	530,00	530,00
vergebliche An- und Abfahrt	630,00	720,00	905,00	1150,00	1230,00	1420,00	1800,00
Samstagszulage pro Stunde	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zulage Faserbeton	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Absage am Einsatztag/vergebliche Anfahrt	555,00	635,00	800,00	1010,00	1080,00	1160,00	1670,00
Genehmigungskosten M52	nach Aufwand; min. 20 €/Einsatz						
2. Mann	70,00 €/h						
Nacht-, Sonn-, Feiertagszulage	nach Vereinbarung						
zusätzlicher Rohrleitungstransport	nach Aufwand; mindestens jedoch 200,00 €						
Überstundenzuschlag 18-22 Uhr Mo-Fr	25,00 €/h						
Zusätzlicher Maschinist (nicht rabattierfähig)	40,00 €/h						
Samstagszuschlag	40,00 €/h						
Zulagen für sonn- und feiertags	nach Vereinbarung						
Faserbetonzuschlag	15% auf den Rechnungsbetrag						
Klimaschutzabgabe	5% auf den Rechnungsbetrag						
Baustellenbesichtigung (bei Auftragserteilung kostenlos)	150,00 €						

Die Preise gelten in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Preise beinhalten folgende bauseitliche Leistungen:

- ▶ Der Spritzbereich muss frei von Gefährdungen durch Verschmutzungen sein
- ▶ Geschultes Personal zum Einweisen der Pumpe und Fahrmischer an der Baustelle
- ▶ Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsplatz für die Betonpumpe
- ▶ Geeigneter Platz zur Reinigung der Betonpumpe, sowie für die Ablagerung des Restbetons
- ▶ Genügend Hilfskräfte für das Verlegen von Rohr- bzw. Schlauchleitungen
- ▶ Bereitstellung von Zement für Schlempe (bei Rohrleitungsbedarf)
- ▶ Wasseranschluss

Die Vermietung der Betonpumpen erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.